



HAVEN

◆ CÆSAR ◆
CONTRACT SOLUTIONS



HAVEN

60x120 Matt **TP** RT R10 B / 60x60 Matt **TP** RT R10 B / 60x60 Grip **TP** RT R11 C
30x60 Matt **TP** RT R10 B / 60x60 20 mm RT R11 C

shale
milk
oat
earth



HAVEN è una collezione che nasce dal bisogno di uno spazio che protegge, accoglie, respira. Ispirata alla forza silenziosa della pietra, esprime rigore progettuale e sensibilità estetica attraverso superfici compatte e raffinate, disegnate da leggere venature e da variazioni tonali controllate. Architettura e materia dialogano in chiave essenziale e armonica, con un linguaggio visivo misurato. I colori naturali, le texture sobrie e la forza discreta del gres porcellanato danno vita a un paesaggio interiore fatto di equilibrio, continuità e tracce leggere.

HAVEN è una pausa, un riparo, una scelta consapevole di eleganza e comfort: una soluzione ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono sobrietà, durata e armonia estetica.

HAVEN is a collection born from the need for a space that protects, welcomes, and breathes. Inspired by the silent strength of stone, it expresses design precision and aesthetic sensitivity through compact and refined surfaces, shaped by delicate veining and controlled tonal variations. Architecture and material engage in an essential and harmonious dialogue, using a measured visual language.

Natural colors, subtle textures, and the discreet strength of porcelain stoneware create an interior landscape made of balance, continuity, and gentle traces.

HAVEN is a pause, a shelter, a conscious choice of elegance and comfort: an ideal solution for residential and commercial spaces that require sobriety, durability, and aesthetic harmony.

HAVEN est une collection née du besoin d'un espace qui protège, accueille et respire. Inspirée par la beauté naturelle de la pierre, elle exprime la rigueur du projet et une sensibilité esthétique à travers des surfaces compactes et raffinées, dessinées par de fines veines et des variations de nuance maîtrisées. L'architecture et la matière dialoguent dans une harmonie essentielle, avec un langage visuel mesuré.

Les couleurs naturelles, les textures sobres et la force discrète du grès cérame donnent vie à un paysage intérieur fait d'équilibre, de continuité et de traces légères.

HAVEN est une pause, un refuge, un choix conscient d'élégance et de confort: une solution idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux qui exigent sobriété, durabilité et harmonie esthétique.

HAVEN ist eine Kollektion, die aus dem Bedürfnis nach einem Raum entsteht, der schützt, aufnimmt und atmet. Inspiriert von der stillen Kraft des Steins, vereint sie gestalterische Präzision mit ästhetischer Sensibilität durch kompakte und elegante Oberflächen, geprägt von feinen Aderungen und kontrollierten Tonvariationen. Architektur und Material treten in einen wesentlichen, harmonischen Dialog mit einer ausgewogenen visuellen Sprache.

Natürliche Farben, dezente Texturen und die zurückhaltende Stärke von Feinsteinzeug schaffen eine innere Landschaft aus Gleichgewicht, Kontinuität und feinen Spuren.

HAVEN ist eine Pause, ein Rückzugsort, eine bewusste Wahl von Eleganz und Komfort: die ideale Lösung für Wohn- und Geschäftsräume, die Schlichtheit, Langlebigkeit und ästhetische Harmonie verlangen.

HAVEN

La gamma / Range / Gamme / Produktangebot

shale

milk

oat

earth





6

7



floor: Shale 60x120 Matt **TP** RT R10 B; wall: Shale 60x120 Matt **TP** RT R10 B, Shale Comp. M









14

15








floor: Earth 60x60 Matt **TP** RT R10 B, Grip **TP** RT R11C / wall: Earth 30x60 MAtt **TP** RT R10 B, Comp M Earth







floor: (Out) Oat 60x60 Grip **TP** RT R11 C, 20MM RT R11 C; (In) Oat 60x120 Matt **TP** RT R10B



HAVEN

60x120 cm. 23 5/8" x47 2/8" Matt **TP** RT R10 B / 60x60 cm. 23 5/8"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B / 30x60 cm. 11 13/16"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B
60x60 cm. 23 5/8"x23 5/8" Grip **TP** RT R11 C

MATT **TP** RT R10 B 8 mm GRIP **TP** RT R11 C 8 mm

30x60
60x60
60x120 60x60

HAVEN shale 



60x120 cm - 23 5/8"x47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16"x23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16"x11 13/16" Matt



 Variazioni minime. Le differenze di tono sono distinguibili ma simili.
Minimum variation. Visible variations but similar shades.
Variations minimales. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires.
Minimale Abweichungen. Die Farbtöne unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch ähnlich.

RT Monocalibro, rettificato e squadrato.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkeling.

TP = TOUCH PLUS

HAVEN milk 



60x120 cm - 23 5/8"x47 2/8" Matt




60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16"x23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16"x11 13/16" Matt



TP = TOUCH PLUS

HAVEN

60x120 cm. 23 5/8" x47 2/8" Matt **TP** RT R10 B / 60x60 cm. 23 5/8"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B / 30x60 cm. 11 13/16"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B
60x60 cm. 23 5/8"x23 5/8" Grip **TP** RT R11 C

MATT **TP** RT R10 B 8 mm GRIP **TP** RT R11 C 8 mm

30x60
60x60
60x120 60x60

HAVEN oat 



60x120 cm - 23 5/8" x47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16" x23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x11 13/16" Matt



HAVEN earth 



60x120 cm - 23 5/8" x47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16" x23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x11 13/16" Matt



 Variazioni minime. Le differenze di tono sono distinguibili ma simili.
Minimum variation. Visible variations but similar shades.
Variations minimales. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires.
Minimale Abweichungen. Die Farbtöne unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch ähnlich.

RT Monocalibro, rettificato e squadrato.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkeling.

HAVEN 20MM

 20 mm: 60x60 cm. 23 5/8"x23 5/8" RT R11C

RT R11 C



HAVEN shale




60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"

HAVEN oat



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"



GAMMA

RANGE / GAMME/ PRODUKTANGEBOT

Battiscopa - Bullnose
Plinthe - Sockel

		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	Grip TP RT R11 C	30x60 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm ■ 20MM RT R11 C	7,2x60 cm 2 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt TP
	Shale	●	●	●	●	●	●
	Milk	●	●	●	●		●
	Oat	●	●	●	●	●	●
	Earth	●	●	●	●		●

TP = TOUCH PLUS

TP TOUCH PLUS
Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen.

IMBALLI

PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNGS-EINHEITEN

Formato - Size - Format			Scatola - Box - Boîte - Karton			Pallet - Palette		
Cm	Inches		Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "		2	1,44	~ 26,00	35	50,40	~ 910,00
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "		4	1,44	~ 26,00	32	46,08	~ 832,00
30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "		8	1,44	~ 24,70	40	57,60	~ 988,00
60x60 ■ 20MM	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "		2	0,72	~ 31,67	30	21,60	~ 950,10

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per gres porcellanato.
In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles.
Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame.
Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative
Tones of samples are indicative - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives - Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten

Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.
Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.
Ceramiche Caesar se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.
Die Firma Ceramiche Caesar behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TILE PERFORMANCE DATA / NOTES TECHNIQUES / TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con E_v ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with E_v ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec E_v ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit E_v ≤0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTS METHOD METHODE D'ESSAI TESTMETHODE	VALORE * MEDIO "CAESAR" - AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" - "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT *	
			MATT / GRIP	■ 20MM
	Dimensione Size - Dimension - Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme In accordance Conforme Erfüllt	Conforme In accordance Conforme Erfüllt
	Assorbimento d'acqua* Water absorption* - Absorption d'eau* Waseraufnahme*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione* Bending strength* - Résistance à la flexion* Biegezugfestigkeit*	ISO 10545-4	Conforme In accordance Conforme Erfüllt	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast ≥ 3000 N
	Sforzo di rottura (S) Breaking strength - Charge de rupture - Bruchlast	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* - Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß*	ISO 10545-6	Conforme In accordance Conforme Erfüllt	Conforme In accordance Conforme Erfüllt
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung*	ISO 10545-8	≈ 7 (10⁻⁶ °C⁻¹)	≈ 7 (10⁻⁶ °C⁻¹)z
	Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance* - Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit*	ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Dilatazione all'umidità* Expansion in humidity* - Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo* Frost resistance* - Résistance au gel* - Frostbeständigkeit*	ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Resistenza all'attacco chimico* Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* Beständigkeit gegen Chemikalien*	ISO 10545-13	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Carico statico Static load - Charge statique - Statische Last	EN 12825	-	60x60
				Centro - Centre Au centre - Mitte Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal KN>7,0 KN>5,0 KN>8,0
	Classe di carico di rottura*** Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** Bruchlastklasse***	EN 1339	-	U11 T11
	Resistenza alle macchie* Resistance to stains* - Résistance aux taches* Fleckenbest ndigkeit*	ISO 10545-14	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen
	Resistenza allo scivolamento** Slip resistance** - Résistance au glissement** Rutschhemmende Eigenschaft**	EN16165-B EN16165-A	R10 B MATT	R11 C GRIP
		▲ ANSI A326.3	WET DCOF ≥0,42	WET DCOF ≥0,55
	Spessore nominale Nominal Thickness Épaisseur nominal Nominalstärke		8 mm 60x120 - 60x60 - 30x60	20 mm

* **Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto** - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux dennières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerfläche.

** **Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto** - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles puor le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung.

● **Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina** - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze

▲ **Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda** . - Wet DCOF specific values available at the company. - Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. - Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung.



floor: Shale 60x120 Matt **TP** RT R10 B; wall: Shale 60x120 Matt **TP** RT R10 B

CAESAR CONTRACT SOLUTIONS



Caesar Contract Solutions è un insieme di collezioni che integrano l'ampia offerta di piastrelle in grès porcellanato di Ceramiche Caesar.

Le gamme di Caesar Contract Solutions sono studiate per soddisfare le richieste di un mercato più ampio unendo semplicità ed essenzialità ai valori della "cultura della materia" Caesar: prodotti di altissima qualità made in Italy, perfetto connubio fra tecnologia, estetica e funzionalità, nel rispetto dell'ambiente.

Le collezioni Caesar Contract Solutions, proposte in molteplici stili, formati, colori e finiture, garantiscono un elevato numero di soluzioni per pavimenti e rivestimenti, da interno ed esterno, tali da incontrare gusti ed esigenze differenti.

Caesar Contract Solutions is a set of collections that complement the wide range of porcelain tiles from Ceramiche Caesar.

Caesar Contract Solutions ranges are designed to meet the needs of a broader market by combining simplicity and essentiality to the values of "the culture of Caesar material": high-quality products made in Italy, perfect combination of technology, aesthetics and functionality, care for the environment.

Caesar Contract Solutions collections, offered in many styles, sizes, colors and finishes, provide a large number of solutions for floors and walls, indoor and outdoor, to meet different tastes and needs.

L'ensemble des collections Caesar Contract Solutions permet d'intégrer la vaste gamme de carreaux en grès cérame de Ceramiche Caesar.

Les gammes de Caesar Contract Solutions ont été conçues pour répondre aux demandes d'un marché en fort développement, en alliant leur simplicité et leur caractère essentiel aux valeurs de "la culture des matériaux Caesar": produits de très haute qualité made in Italy, une association parfaite entre technologie, esthétique, fonctionnalité et respect de l'environnement.

Les collections Caesar Contract Solutions, disponibles en plusieurs styles, formats, teintes et finitions, garantissent une multitude de solutions pour revêtements de sol et de mur, pour l'intérieur et l'extérieur, afin de mieux répondre à tous les goûts et exigences.

Caesar Contract Solutions ist ein Programm, das aus unterschiedlichen Kollektionen besteht und ergänzt das Feinsteinzeug Angebot von Ceramiche Caesar.

Die Serien von Caesar Contract Solutions basieren auf dem Prinzip, mehr Lösungsvorschläge für ein breiter gefächertes Spektrum anzubieten, vereint mit dem Werten, die seit jeher Caesar ausmachen. Produkte von höchster Qualität Made in Italy und ein perfektes Zusammenspiel zwischen Technologie, Ästhetik und Funktionalität und umweltbewusste Herstellung.

Die Kollektionen von Caesar Contract Solutions decken unterschiedliche Stile ab und werden in etlichen Formaten, Farben und Oberflächen angeboten. Somit entstehen vielfältige Lösungsvorschläge für den Bodenbereich und die Wandverkleidung, für den Innen - und den Außenbereich.



CAESAR
CONTRACT SOLUTIONS



Ceramiche Caesar S.p.A.
Via del Canaletto 49, 41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel. +39 0536 817111

www.caesar.it • info@caesar.it