

# Certificat

## Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société :** CERAMICHE CAESAR

Via Canaletto, 49

IT - 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) - ITALIE

**Usine :**

IT - 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) - ITALIE

148

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019.

Cette décision se substitue à la décision n°148-29.1/18 du 18 mars 2019.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### > Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

### > Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
  - Résistance à l'abrasion
  - Résistance mécanique à la flexion \*
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au roulage lourd
  - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles \*

\* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

### > Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 36 pages.

#### Correspondants :

Claire Fouillet  
Courriel : [claire.fouillet@cstb.fr](mailto:claire.fouillet@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud  
Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB  
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

**GAMME :** **CARREAUX PODOTACTYLES**

Série commerciale : **STATION**

Particularité : Structurés ; Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	9			Cross Black	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Cross White	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Cross Yellow	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Go Black	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Go White	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Go Yellow	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Stop Black	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Stop White	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Stop Yellow	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Turn Black	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Turn White	U4 P4 E3 C2
300 x 300	9			Turn Yellow	U4 P4 E3 C2

**GAMME :** **Néant**

Série commerciale : **ABSOLUTE**

Particularité : Rectifié lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10			Basaltina	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Beola bianca	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Dark moon	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			White star	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Basaltina	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Beola bianca	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Dark moon	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		White star	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10			Basaltina	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Beola bianca	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Dark moon	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			White star	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Beola bianca	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **AEXTRA 20**

Particularité : **Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20			Sandy white	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Trendy black	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Urban grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Warm beige	U4 P4+ E3 C2

Série commerciale : **ANIMA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Calacatta oro	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Graphite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Grey st laurent	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Statuario venato	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Calacatta oro	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Graphite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Grey st laurent	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Marfil	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Statuario venato	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Calacatta oro	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Graphite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Statuario venato	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ARTHIS**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20			Natur	U4 P3 E3 C2
400 x 1200	20			Oleum	U4 P3 E3 C2
400 x 1200	20			Vapor	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ARTHIS**

Particularité : Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9			Natur	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Oleum	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Royal	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Vapor	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **AUTORE NATUREL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9			AU. Giudecca	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			AU. Navigli	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			AU. Rimini	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			AU. Rivoli	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			AU. Taormina	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			AU. Trevi	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9			AU. Giudecca	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			AU. Navigli	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			AU. Rimini	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			AU. Rivoli	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			AU. Taormina	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			AU. Trevi	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **AUTORE STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20			Rimini	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Rivoli	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Taormina	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **BE MORE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Chill	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Dew	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Fume	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Halo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Haze	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Rime	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Vap	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Chill	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Dew	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Fume	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Halo	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Haze	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Rime	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Vap	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Chill	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Dew	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Fume	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Halo	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Haze	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Rime	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Vap	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **BE MORE STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9	Rectifié		Chill	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Dew	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Fume	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Halo	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Haze	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Rime	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Vap	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **BUILT NATUREL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9			Block	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			Dam	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			Path	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			Sidewalk	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			Yard	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9			Block	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Dam	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Path	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Sidewalk	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Yard	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9			Dam	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9			Path	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9			Sidewalk	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9			Yard	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CLASH NATUREL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Essence	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Nature	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Soul	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Spirit	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Wish	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Essence	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Nature	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Soul	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Spirit	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Wish	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Essence	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Nature	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Soul	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Spirit	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Wish	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **CLASH STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Essence	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Nature	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Soul	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Spirit	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Wish	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CLASSIQUE**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9	Rectifié		Classique grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Classique milk	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Classique noisette	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **CORE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Ancient	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Island	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Original	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Soot	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Tephra	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Ancient	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Island	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Original	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Soot	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Tephra	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Ancient	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Island	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Original	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Soot	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Tephra	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CORE STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9	Rectifié		Ancient	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Island	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Original	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Soot	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Tephra	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **E.MOTION STRUTTURATO**

Particularité : **Structuré - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9			Sandy white	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			Trendy black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			Urban grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9			Warm beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Trendy black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Urban grey	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ELAPSE**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 1200	9	Rectifié		Cave	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Mist	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Neutral	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Oyster	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Pacific	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ELAPSE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Cave	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Neutral	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Oyster	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Pacific	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Cave	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Mist	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Neutral	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Oyster	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Pacific	U4 P4 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Cave	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Neutral	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ELAPSE STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Cave	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Neutral	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Oyster	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Pacific	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **EVOOD**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 600	9			Heat	U4 P3 E3 C2
200 x 600	9			Lack	U4 P3 E3 C2
200 x 600	9			Paint	U4 P3 E3 C2
200 x 600	9			Pick	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	9			Heat	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Lack	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Paint	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Pick	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **FABULA NATUREL**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9	Rectifié		Fabalis	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Nucis	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Robur	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Theca	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Ulmus	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Fabalis	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Nucis	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Robur	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Theca	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Ulmus	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **FLAIR.7**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Casaul 7	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Charme 5	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Elegance 6	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Intense 2	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Joy 4	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Passion 1	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Relax 3	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10			Casaul 7	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Charme 5	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Elegance 6	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Intense 2	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Joy 4	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Passion 1	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Relax 3	U4 P4+ E3 C2

Série commerciale : **FULL STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20			Fossil	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Shadow	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **GATE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Breath	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Jet black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Licorice	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Tube	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Breath	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Downtown	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Jet black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Licorice	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Tube	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Breath	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Broadway	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Greige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Jet black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Licorice	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Tube	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Breath	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Broadway	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Greige	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Licorice	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9	Rectifié		Tube	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **HIKE NATUREL**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9	Rectifié		Light	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Lodge	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Lumber	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Nuance	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **HIKE STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Structurés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9	Rectifié		Light	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Lodge	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Lumber	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9	Rectifié		Nuance	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **INNER**

Particularité : **Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 1200	9	Rectifié		Cliff	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Lake	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Peak	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Shore	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Steam	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **INNER**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Cliff	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Lake	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Peak	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Shore	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Steam	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9	Rectifié		Cliff	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9	Rectifié		Lake	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9	Rectifié		Peak	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9	Rectifié		Shore	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9	Rectifié		Steam	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Cliff	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Lake	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Peak	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Shore	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Steam	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Cliff	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Lake	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Peak	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Shore	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Steam	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **INNER**

Particularité : **Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Cliff	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Lake	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Peak	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Shore	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Steam	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **LIFE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 600	9	Rectifié		Moro	U4 P3 E3 C2
200 x 600	9	Rectifié		Noce	U4 P3 E3 C2
200 x 600	9	Rectifié		Nordic	U4 P3 E3 C2
200 x 600	9	Rectifié		Oak	U4 P3 E3 C2
200 x 600	9	Rectifié		Walnut	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **LIFE**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9			Moro	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Noce	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Nordic	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Oak	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Walnut	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Moro	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Noce	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Nordic	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Oak	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Walnut	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **LINEA INDUSTRIA**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	12			Botticino	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **MORE NATURALE**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10,5	Rectifié		Coliseum	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Eclipse	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Eden	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Empire	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Iridium	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Lux	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Manhattan	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Mythos	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Nylus	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Sahara	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Urbe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Coliseum	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Eclipse	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Eden	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Empire	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Iridium	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Iridium structure A	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Iridium structure B	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Lux	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Manhattan	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Mythos	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Nylus	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Sahara	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Urbe	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10,5			Manhattan	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Coliseum	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Eclipse	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Iridium	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Lux	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5			Nylus	U4 P3 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** MORE SCRATCHED**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10,5			Coliseum	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Eclipse	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Eden	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Empire	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Iridium	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Lux	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Manhattan	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Mythos	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Nylus	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Sahara	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5			Urbe	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **MORE SMOOTH**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10,5	Rectifié		Coliseum	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Eclipse	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Eden	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Empire	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Iridium	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Lux	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Manhattan	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Mythos	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Nylus	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Sahara	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Urbe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Coliseum	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Eclipse	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Eden	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Empire	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Iridium	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Lux	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Manhattan	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Mythos	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Nylus	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Sahara	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10,5	Rectifié		Urbe	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ONE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Cement	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Gesso	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Ground	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Indigo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Mud	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Rope	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Cement	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Gesso	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Ground	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Indigo	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Mud	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Rope	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Cement	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Gesso	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Mud	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Rope	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ONE**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 1200	9	Rectifié		Cement	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Gesso	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Mud	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Rope	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **PILLAR**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5			Greige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Sand	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Taupe	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			White	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Greige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Sand	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Taupe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **PITCH**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5			Light	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Perfect	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Sign	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Style	U4 P3 E3 C2
450 x 450	9			Light	U4 P4 E3 C2
450 x 450	9			Perfect	U4 P4 E3 C2
450 x 450	9			Sign	U4 P4 E3 C2
450 x 450	9			Style	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Light	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Perfect	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Sign	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Style	U4 P4 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** PLANET**Particularité :** Lisses mats - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	7,2			Luna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,2			Urano	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,2		Pg01	Mars	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,2		Pg03	Pluto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,2		Pg05	Merkur	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,2		Pg06	Saturn	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **PORPHYRÉ GRANIGLIATI**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8,6			Botticino	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,6			Quarzite	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,6		KG03	Grigio timau	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Botticino	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	12		KHPD	Quarzite	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Botticino	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8,6			Botticino	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6			Carrara	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6			Diorite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6			Galilea	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PGLR	Tundra	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PGLS	Malaga	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PGLT	Lido	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG00	Verde aver	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG03	Grigio timau	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG04	Beola	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG05	Bronzetto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG06	Roman stone	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG08	Rosa nule	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG09	Cotto antico	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG0B	Bahia	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PG0D	Quarzite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	12			Botticino	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Botticino	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Grigio timau	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **PORPHYRÉ GRANIGLIATI STRUCTURÉ**

Particularité : Structurés : Ardoisés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,6			Diorite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PGS3	Grigio timau	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PGS4	Beola	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PGS6	Roman stone	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,6		PGSD	Quarzite	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **PORTRAITS**

Particularité : Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 1200	9	Rectifié		Comblanchien	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Faro	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Kirkby	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Stromboli	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Tozeur	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Versilia	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **PORTRAITS**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Comblanchien	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Faro	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Fowey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Kirkby	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Stromboli	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Tozeur	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Versilia	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Comblanchien	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Faro	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Fowey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Kirkby	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Stromboli	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Tozeur	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Versilia	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Comblanchien	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Faro	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Kirkby	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Stromboli	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Tozeur	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Versilia	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **PORTRAITS LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Comblanchien	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Faro	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Fowey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Kirkby	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Stromboli	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Tozeur	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Versilia	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Comblanchien	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Faro	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Fowey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Kirkby	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Stromboli	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Tozeur	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Versilia	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **PORTRAITS STRUCTURE**

Particularité : **Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9	Rectifié		Comblanchien	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Faro	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Fowey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Kirkby	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Stromboli	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Tozeur	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Versilia	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **RELATE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Blizzard	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Crag	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Land	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Mine	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Noir	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Tide	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Trail	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Veil	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Wind	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Blaze	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Blizzard	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Crag	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Land	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Mine	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Moss	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Noir	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Reef	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Tide	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Trail	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Veil	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Wind	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Blizzard	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Crag	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Land	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Mine	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Noir	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Tide	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Trail	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Veil	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Wind	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ROXSTONE**

Particularité : **Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 150	8,5			Dark quartz	U4 P4+ E3 C2
150 x 150	8,5			Golden stone	U4 P4+ E3 C2
150 x 150	8,5			Natural rock	U4 P4+ E3 C2
150 x 150	8,5			Silver gray	U4 P4+ E3 C2
150 x 150	8,5			White quartz	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8,5			Dark quartz	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8,5			Golden stone	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8,5			Natural rock	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8,5			Silver gray	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8,5			White quartz	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Dark quartz	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Golden stone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Natural rock	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Silver grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		White quartz	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20			Golden stone	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			Silver grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20			White quartz	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Golden stone	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Silver grey	U4 P3 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** SLAB**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5			Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Coke	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Khaki	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Silver	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Snow	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Coke	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Khaki	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Silver	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Snow	U4 P4 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Coke	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Khaki	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **SOLID COLORS**

Particularité : **Double chargement - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Solid almond	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Solid beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Solid black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Solid dark grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Solid grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Solid nut	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Solid sky	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Solid white	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid almond	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid black	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid dark grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid nut	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid sky	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Solid white	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **TECNOLITO NATUREL**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5			Alhambra	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Karbon	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Opal	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Perla	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Bay	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Chalk	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Deepblue	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Flint	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Magnesium	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Olympia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Ossidiana	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Tan	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Trachyte	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5			Charcoal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5			Perla	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Alhambra	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Bay	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Chalk	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Deepblue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Karbon	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Magnesium	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Olympia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Opal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Ossidiana	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Tan	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Trachyte	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Alhambra	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Bay	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Chalk	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Deepblue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Flint	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Karbon	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Magnesium	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Olympia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Opal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Ossidiana	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Tan	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Trachyte	U4 P4+ E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** TECNOLITO PLUS**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5			Perla	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Alhambra	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Karbon	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Magnesium	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Opal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Trachyte	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **TECNOLITO POLI**

Particularité : **Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,8	Rectifié		Alhambra	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Bay	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Chalk	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Charcoal	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Deepblue	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Flint	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Karbon	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Magnesium	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Olympia	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Opal	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Ossidiana	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Perla	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Tan	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8,8	Rectifié		Trachyte	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Alhambra	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Bay	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Chalk	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Charcoal	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Deepblue	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Flint	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Karbon	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Magnesium	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Olympia	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Opal	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Ossidiana	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Perla	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Tan	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8,8	Rectifié		Trachyte	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **TECNOLITO STRUCUTRE**

Particularité : **Structuré - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5			Perla	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Alhambra	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Karbon	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Magnesium	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Opal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Trachyte	U4 P4+ E3 C2

Série commerciale : **TEINTE UNIE**

Particularité : **Lisses mats - option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	7,6		K001	Ivory	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5			Pureblack	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5			Purewhite	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **VIBE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9			Cinder	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Frost	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Quercia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9			Rovere	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Cinder	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Frost	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Quercia	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9	Rectifié		Rovere	U4 P2 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°148-29.2/18 du 06 septembre 2019

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** WIDE**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5			Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Steel	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Street	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Vapour	U4 P3 E3 C2
450 x 450	9			Fog	U4 P4 E3 C2
450 x 450	9			Steel	U4 P4 E3 C2
450 x 450	9			Street	U4 P4 E3 C2
450 x 450	9			Vapour	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Steel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Street	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Vapour	U4 P4 E3 C2